

Rôle du TDI dans le contexte des indicateurs épidémiologiques clés OEDT

Michaël Hogge

Docteur en sciences psychologiques

Chargé de projets à Eurotox


Observatoire socio-épidémiologique Alcool-Drogues
en Fédération Wallonie-Bruxelles

www.eurotox.org



Les 5 indicateurs clés de l'OEDT

- Indicateur de la **demande de traitement** (Treatment Demand Indicator)
= un des 5 indicateurs clés récoltés par **tous les pays UE** pour EMCDDA





UD dans la population générale




- **Enquêtes dans population générale adulte et population scolaire**



UD dans la population générale



- **Sous-indicateurs en fonction de la périodicité de l'usage**






UD dans la population générale



- Soins de substitution par proximité d'âge et par sexe, héroïne, etc.)




UD = usage de drogues



UD dans la population générale



- Enquêtes → échantillonnage • → estimation (%) → marge d'erreur !




UD = usage de drogues



Utilisation à risque de drogues



- Usage récurrent causant à l'utilisateur des dommages (socio-sanitaires)




UD = usage de drogues



Utilisation à risque de drogues



- **Recours à l'injection** (hors prescription médicale) **les 12 derniers mois**




UD = usage de drogues



Utilisation à risque de drogues



- Via enquêtes?... sous-représentation → estimation indirecte




UD = usage de drogues



Maladies infectieuses liées à UD



- **Prévalence/incidence infections hépatites B/C et VIH chez UDI**




UD = usage de drogues



Mortalité liée à l'usage de drogues



- Nombre de décès directement liés à l'UD




UD = usage de drogues



Indicateur de la demande de traitement

- Nombre et profils des usagers « problématiques » en traitement




UD = usage de drogues



Indicateur de la demande de traitement

- Incidence des demandes de traitement pour UD



UD = usage de drogues



Indicateur de la demande de traitement

- **1994:** 1^{er} protocole standardisé → grandes villes (Dublin, Londres...)
- **2000:** 2^{ème} protocole → tous les pays de l'UE
- **2012:** 3^{ème} protocole
 - ➔ Clarification de variables/modalités de réponse
 - ➔ Ajout et suppression de variables



Quelles demandes de traitement?



- **Problèmes liés à l'usage de drogues ou produits hors prescription**
→ + **alcool en Belgique**
- Demandes **spontanées** ou « **imposées** » par un tiers
- **Une seule** demande comptabilisée **par année civile** (la 1^{er})
→ Utilisation d'un **identifiant unique**: **Numéro de registre national en Belgique**
- Focalisation sur problématiques et conditions de vie **actuelles**
→ les 30 derniers jours...
- Sur base des **déclarations** de l'usager et/ou des constats du thérapeute




Quels traitements?



- Une ou plusieurs actions ciblant directement des personnes ayant des problèmes liés à leur usage de drogues et visant à atteindre des objectifs définis en termes d'atténuation et/ou d'élimination de ces problèmes
 - ⊘ Aide téléphonique, aide par Internet, activités de RdR isolées
- Activités menées par des professionnels expérimentés ou accrédités, dans le cadre d'une pratique reconnue d'assistance médicale, psychologique ou sociale
 - ⊘ Self-help/groupes de parole, remise en ordre administrative, traitements somatiques
- Ayant lieu dans plusieurs types de « centres » de soins ambulatoires, résidentiels, bas seuil, hôpitaux, prisons, médecins généralistes




Contenu du protocole TDI 3.0





Contenu du protocole TDI 3.0






Contenu du protocole TDI 3.0



Produit principal (PP)
(+ produits secondaires)





Contenu du protocole TDI 3.0




Produit principal et produits secondaires (protocole belge)

<input type="checkbox"/>	10	Opiacés (catégorie)
<input type="checkbox"/>	11	Héroïne
<input type="checkbox"/>	12	Méthadone (détourné)
<input type="checkbox"/>	13	Buprénorphine (détourné)
<input type="checkbox"/>	14	Fentanyl (illicite/détourné)
<input type="checkbox"/>	15	Autre opiacé : _____
<input type="checkbox"/>	20	Cocaïne (catégorie)
<input type="checkbox"/>	21	Cocaïne en poudre
<input type="checkbox"/>	22	Crack
<input type="checkbox"/>	23	Autre cocaïne : _____
<input type="checkbox"/>	30	Stimulants autres que cocaïne (catégorie)
<input type="checkbox"/>	31	Amphétamine
<input type="checkbox"/>	32	Méthamphétamine
<input type="checkbox"/>	33	MDMA ou dérivés
<input type="checkbox"/>	34	Méphédron
<input type="checkbox"/>	35	Autre stimulant : _____

<input type="checkbox"/>	40	Hypnotiques ou sédatifs (catégorie)
<input type="checkbox"/>	41	Barbiturique
<input type="checkbox"/>	42	Benzodiazépine
<input type="checkbox"/>	43	GHB/GBL
<input type="checkbox"/>	44	Autre hypnotique : _____
<input type="checkbox"/>	50	Hallucinogènes (catégorie)
<input type="checkbox"/>	51	LSD
<input type="checkbox"/>	52	Kétamine
<input type="checkbox"/>	53	Autre hallucinogène : _____
<input type="checkbox"/>	60	Inhalants volatiles
<input type="checkbox"/>	70	Cannabis (catégorie)
<input type="checkbox"/>	71	Marijuana (Herbe)
<input type="checkbox"/>	72	Haschisch (Résine)
<input type="checkbox"/>	73	Autre cannabis : _____
<input type="checkbox"/>	80	Alcool
<input type="checkbox"/>	88	Autre : _____



Contenu du protocole TDI 3.0





Contenu du protocole TDI 3.0



Pratique d'injection
(actuelle/antérieure)

Comportements
à risque

Partage
seringue

Age 1^{er}
injection

Dépistage VHC


Dépistage VIH



Perspectives à propos du TDI



- TDI = outil adaptable en fonction des besoins
 - ➔ En Belgique: question sur la source principale de revenus + alcool comme produit principal + questions « régionales »
- TDI = objectif de quantification exhaustive des demandes
 - ➔ Pas de procédure d'échantillonnage mais souvent pas d'exhaustivité!
 - ➔ Quid de la représentativité? → établir plusieurs profils
- TDI: estimation de l'incidence mais pas de prévalence des traitements!
- TDI: pas de suivi du parcours du patient ni de l'issue du traitement
- Complémentarité des indicateurs!



Rôle du TDI dans le contexte des indicateurs épidémiologiques clés OEDT

Michaël Hogge

Docteur en sciences psychologiques

Chargé de projets à Eurotox

Observatoire socio-épidémiologique Alcool-Drogues
en Fédération Wallonie-Bruxelles

www.eurotox.org

